

	<b>BF</b> <b>DS</b>	Dischi abrasivi resinoidi a centro depresso per SBAVATURA	<b>Listino</b>	<b>16</b>
			<b>In Vigore dal</b>	<b>01/03/2012</b>
  			<b>PROFILO</b>	
				

Tipo	Materiali	Caratteristiche
<b>A24R</b>	Ferro Acciai normali Saldature	Disco abrasivo al corindone a lunga durata e buona velocità di asportazione. Impiego universale.
<b>A30N</b> <b>A24N</b>	Acciai Saldature	Disco abrasivo al corindone ad alta velocità di asportazione. Impiego univernale. Maggiore asportazione
<b>INOX30N</b>	Acciai inox Acciai legati	Disco abrasivo al corindone specialistico con veloce asportazione e molatura fredda.
<b>C30N</b>	Materiale per edilizia ghise dure	Disco al carburo di silicio per laterizi - graniti - ghise dure

Prezzi espressi in € - FRANCO FABBRICA

Diametro mm	Spessore mm	Foro mm	A24R	A24N	A30N	INOX 30N	C30N	N° pezzi per confezione
<b>100</b>	6,5	16						100
<b>115</b>	6,5	22						100
<b>125</b>	6,5	22						50
<b>150</b>	6,5	22						25
<b>180</b>	6,5	22						25
<b>230</b>	6,5	22						25

**BF  
DT**Dischi abrasivi resinoidi a centro  
depresso per TAGLIOListino  
In Vigore dal16  
01/03/2012

PROFILO



Tipo	Materiali	Caratteristiche
<b>A24R</b> (*)	Ferro Acciai normali	Disco abrasivo al corindone per impiego generale. Velocità di taglio media . Lunga durata.
<b>A36R</b> <b>A36RR</b> (*)	Acciai comuni Acciai legati Ghise	Disco abrasivo al corindone per taglio universale. Buona velocità di taglio. Durata media.
<b>C36R</b> (*)	Marmi pietre Laterizi ghise dure	Disco al carburo di silicio per impiego generale a lunga durata.
<b>INOX36R</b> (*)	Acciai inox Fortemente legati	Disco per impiego specialistico. Taglio freddo e veloce. Durata media.

(\*) Disponibili anche in versione piana per taglio con macchine fi sse.

Prezzi espressi in € - FRANCO FABBRICA

Diametro mm	Spessore mm	Foro mm	A24R	A36R	C36R	INOX 36R	A36RR	N° pezzi per confezione
100	3,2	16						100
115	2,5	22						100
115	3,2	22						100
125	2,5	22						50
125	3,2	22						50
150	3,2	22						50
180	2,5	22						50
180	3,2	22						50
230	2,5	22						50
230	3,2	22						50
230	4	22						50

	<b>BF</b> <b>TF</b>	<b>Dischi abrasivi resinoidi rinforzati piani PER TAGLIO con MACCHINE FISSE</b>	<b>Listino</b>	<b>16</b>
			<b>In Vigore dal</b>	<b>01/03/2012</b>




**PROFILO**



Tipo	Materiali	Caratteristiche
<b>A24R</b>	Ferro Acciai comuni Ghise normali	Disco abrasivo al corindone per taglio di ferro e acciaio. Profilati di sezione e dimensioni medie. Buona velocità di taglio e lunga durata.
<b>A36R</b>	Acciai Acciai legati Inossidabili	Disco abrasivo al corindone per taglio freddo e netto di ferro e acciaio con elevata velocità.
<b>C24S</b>	Refrattari ghise dure	Umidificato da utilizzare su macchine di elevata potenza. Velocità di taglio media e lunga durata.
<b>INOX30N</b>	Acciai inox Acciai legati	Disco abrasivo al corindone specialistico con veloce asportazione e molatura fredda.

Prezzi espressi in € - FRANCO FABBRICA

Diametro mm	Spessore mm	Foro mm	A24R	A24P	A36R	C24S	INOX 30R	N° pezzi per confezione
300	2,5	25						25
300	3,5	30						25
300	4,0	30						25
350	3,5	40						25
400	4,0	40						25
400	4,0	50						25



# LAMELLARI


Dischi abrasivi a lamelle di tela resinata fissate su supporto semirigido di materiale plastico

Listino  
In Vigore dal

16  
01/03/2012








## PROFILO



Tipo	Materiali	Caratteristiche
<b>CORINDONE</b>	FERRO ACCIAI COMUNI E BASSO LEGATI	LAMELLE ABRASIVE AL CORINDONE
<b>ZIRCONIO</b>	ACCIAI INOX ACCIAI LEGATI	LAMELLE ABRASIVE ALLO ZIRCONIO

Prezzi espressi in € - FRANCO FABBRICA

Diametro mm	Tipo abrasivo	Grana 36	Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 120	N° pezzi per confezione
115	<b>CORINDONE</b>						20
180	<b>CORINDONE</b>						10
115	<b>ZIRCONIO</b>						20
180	<b>ZIRCONIO</b>						10

	<b>DISCHI PIANI</b>	Dischi piani ultrasottili da taglio	<b>Listino</b> <b>In Vigore dal</b> <span style="float: right;"><b>16</b> <b>01/03/2012</b></span>
  			<b>PROFILO</b> 

Tipo	Materiali	Caratteristiche
<b>A36R</b> (*)	Acciai comuni Ghise	Disco abrasivo al corindone per taglio universale. Durata media.
<b>INOX36R</b> (*)	Acciai inox Fortemente legati	Disco per impiego specialistico. Taglio freddo e veloce. Durata media.

Prezzi espressi in € - FRANCO FABBRICA

Diametro mm	Spessore mm	Foro mm	A36R		INOX30R	N° pezzi per confezione
115	1,0	22				100
115	1,6	22				100
125	1,0	22				100
125	1,6	22				100
230	2,0	22				25