

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio**  
Cellulosici

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>FLEETWELD 5P+</b>						<b>AWS E6010</b>			<b>EN E 42 3 C 25</b>	
2,5	350	304	3	5,00	15,00	16,45	609024	4111		NS
3,2	355	180	3	4,70	14,10	26,11	609200	4111		NS
4,0	355	130	3	5,10	15,98	39,23	609201	4111		NS

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio**  
Rutilici

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>Rutile 6013 RR</b>			<b>AWS E6013</b>				<b>EN E 42 0 RR 12</b>			
2,0	300	200	6	2,20	13,20	11,00	71E30013R	4112		S
2,5	300	130	6	2,20	13,20	16,92	71E30023R	4112		S
3,2	450	150	3	6,35	19,05	42,33	71E30039R	4112		S
4,0	450	100	3	6,71	20,13	67,10	71E30049R	4112		S
5,0	450	65	3	6,46	19,38	99,38	71E30059R	4112		S
<b>Rutil One</b>										
2,0	300	380	3	4,40	13,20	11,71	588625	4112		S
2,5	300	235	3	4,20	12,60	17,87	588630	4112		S
3,2	450	135	3	6,10	18,30	45,19	588635	4112		S

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio**

Basici

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>Basic 7018-1</b>				<b>AWS E7018-1 H4</b>				<b>EN E 46 5 B 32 H5</b>			
2,0	300	130	6	1,91	11,46	14,69	71G80013	4114		S	
2,5	350	200	3	5,00	15,00	25,00	71G80027	4114		S	
3,2	450	130	3	6,50	19,50	50,00	71G80039	4114		S	
4,0	450	85	3	6,30	18,90	74,12	71G80049	4114		S	
5,0	450	60	3	6,40	19,20	106,67	71G80059	4114		S	
<b>Vandal (Cartone)</b>				<b>AWS E7018-1 H4</b>				<b>E 42 4 B 32 H5</b>			
2,5	350	120	5	2,70	13,50	22,50	609167	4114		S	
3,2	450	72	5	3,30	16,50	45,83	609169	4114		S	
4,0	450	53	5	3,56	17,80	67,17	609171	4114		S	
5,0	450	32	5	3,33	16,65	104,06	609172	4114		S	
<b>Vandal (Vacuum Pack)</b>				<b>AWS E7018-1 H4</b>				<b>E 42 4 B 32 H5</b>			
2,5	350	96	5	2,16	10,80	22,50	609161	4114		S	
3,2	450	60	5	2,75	13,75	45,83	609163	4114		S	
4,0	450	40	5	2,73	13,75	68,25	609165	4114		S	
5,0	450	30	5	3,13	15,65	104,33	609166	4114		S	
<b>Vandal (Protech)</b>				<b>AWS E7018-1 H4</b>				<b>E 42 4 B 32 H5</b>			
2,5	350	96	5	2,16	10,80	22,50	609184	4114		NS	
3,2	450	60	5	2,75	13,75	45,83	609207	4114		NS	
4,0	450	40	5	2,73	13,75	68,25	609208	4114		NS	
5,0	450	30	5	3,13	15,65	104,33	609209	4114		NS	
<b>CONARC ONE</b>				<b>AWS E7018-1-H4R</b>				<b>EN E 42 5 B 32 H5</b>			
2,5	350	115	5	2,60	13,00	23,33	573536	4114		S	
3,2	450	115	3	5,80	17,40	50,43	573543	4114		NS	
4,0	450	85	3	5,90	17,70	69,41	573550	4114		NS	
5,0	450	55	3	6,00	18,00	109,09	573567	4114		NS	
<b>CONARC ONE SRP</b>				<b>AWS E7018-1-H4R</b>				<b>EN E 42 5 B 32 H5</b>			
2,5	350	60	10	1,40	14,00	23,33	573574	4114		S	
3,2	450	48	8	2,45	19,60	50,00	573581	4114		S	
4,0	450	28	8	2,00	16,00	71,43	573598	4114		S	
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	573605	4114		S	
<b>CONARC 49C</b>				<b>AWS E7018-1 H4R</b>				<b>EN E 46 4 B 32 H5</b>			
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	509236	4114		S	
3,2	450	120	3	5,80	17,40	48,33	509250	4114		S	
4,0	450	85	3	5,70	17,10	67,06	509366	4114		S	
5,0	450	23	3	2,50	7,50	108,70	509465	4114		S	
<b>CONARC 49C SRP</b>				<b>AWS E7018-1 H4R</b>				<b>EN E 46 4 B 32 H5</b>			
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	511420	4114		NS	
3,2	450	50	8	2,40	19,20	48,00	511475	4114		NS	
4,0	450	28	8	2,00	16,00	71,43	511536	4114		NS	
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	511529	4114		NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio**

Lincoln Electric Italia Srl

Basici

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>CONARC 51</b>				<b>AWS E7016-1-H4R</b>				<b>EN E 42 4 B12 H5</b>			
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	509816	4114		NS	
3,2	350	150	3	4,70	14,10	31,33	509823	4114		NS	
4,0	350	100	3	4,60	13,80	46,00	509847	4114		NS	
5,0	450	55	3	5,80	17,40	105,45	509861	4114		NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio**

Basici ad alto rendimento

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>CONARC V 180</b>				<b>AWS E7028-H4R</b>				<b>EN E42 4 B 73 H5</b>			
4,0	450	60	3	6,00	18,00	100,00	555011	4115		NS	
5,0	450	40	3	6,10	18,30	152,50	555028	4115		NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Bassolegati**  
Cellulosici

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>SHIELD ARC HYP+</b>			<b>AWS 7010-G</b>				<b>EN E 42 2 Mo C 25</b>			
3,2	350	210	3	5,40	16,20	25,71	609082	4121		NS
4,0	350	135	3	5,40	16,20	40,00	609083	4121		NS
4,8	350	89	3	5,10	15,30	57,30	609084	4121		NS
<b>SHIELD 70+</b>			<b>AWS 8010-G</b>				<b>EN E 46 4 1Ni C 25</b>			
3,2	350	200	3	5,10	15,30	25,50	609075	4121		NS
4,0	350	130	3	5,10	15,30	39,23	609076	4121		NS
4,8	350	90	3	5,10	15,30	56,67	609092	4121		NS

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Bassolegati**  
Resistenti alla corrosione atmosferica

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>CONARC 55 CT SRP</b>				<b>AWS E8018-W2-H4R*</b>				<b>EN E46 5 Mn1Ni B 32 H5*</b>			
2,5	350	69	10	1,40	14,00	20,29	523522	4122		NS	
3,2	350	50	8	1,90	15,20	38,00	523539	4122		NS	
4,0	350	27	8	1,50	12,00	55,56	523546	4122		NS	
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	523553	4122		NS	

Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio e Bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Alto resistentziali

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>CONARC 60 G</b>				<b>AWS E9018-M-H4</b>				<b>EN E55 4 Z B 32 H5</b>			
2,5	350	110	5	2,50	12,50	22,73	515053	4122		NS	
3,2	350	120	3	4,60	13,80	38,33	515060	4122		NS	
4,0	350	85	3	4,60	13,80	54,12	515077	4122		NS	
5,0	450	55	3	5,80	17,40	105,45	515084	4122		NS	
<b>CONARC 60 G SRP</b>				<b>AWS E 9018M-H4</b>				<b>EN E55 4 Z B 32 H5</b>			
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	523614	4122		NS	
3,2	350	50	8	2,00	16,00	40,00	523652	4122		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	523645	4122		NS	
5,0	450	23	8	2,60	20,80	113,04	523638	4122		NS	
<b>CONARC 70 G SRP</b>				<b>AWS E9018-G-H4</b>				<b>EN E55 4 1 NiMo B 32 H5</b>			
2,5	350	65	10	1,40	14,00	21,54	523706	4122		NS	
3,2	350	50	8	2,00	16,00	40,00	523737	4122		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	523713	4122		NS	
5,0	450	23	8	2,40	19,20	104,35	523720	4122		NS	
<b>CONARC 80 SRP</b>				<b>AWS E11018-M-H4</b>				<b>EN E69 5 Z B 32 H5</b>			
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	523799	4122		NS	
3,2	350	50	8	1,90	15,20	38,00	523836	4122		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	523829	4122		NS	
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	523812	4122		NS	
<b>CONARC 85 SRP</b>				<b>AWS E12018-G-H4</b>				<b>EN E69 5 Mn2NiCrMo B 32 H5</b>			
3,2	350	50	8	1,90	15,20	38,00	523881	4122		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	523898	4122		NS	



Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio e Bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Resistenti allo scorrimento viscoso

Dia [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>SL 12 G</b>				<b>AWS E7018-A1-H4R</b>				<b>EN E Mo B32 H5</b>			
2,5	350	110	5	2,50	12,50	22,73	516999	4123		NS	
3,2	350	120	3	4,50	13,50	37,50	516968	4123		NS	
4,0	350	85	3	4,70	14,10	55,29	516975	4123		NS	
5,0	450	55	3	6,00	18,00	109,09	516982	4123		NS	
<b>SL 19 G</b>				<b>AWS E8018-B2-H4</b>				<b>EN E CrMo1 B32 H5</b>			
2,5	350	110	5	2,60	13,00	23,64	518221	4123		NS	
3,2	350	120	3	4,60	13,80	38,33	518238	4123		NS	
4,0	350	85	3	4,70	14,10	55,29	518245	4123		NS	
5,0	450	55	3	6,10	18,30	110,91	518252	4123		NS	
<b>SL 19 G SRP</b>				<b>AWS E8018-B2-H4</b>				<b>EN E CrMo1 B32 H5</b>			
2,5	350	67	10	1,40	14,00	20,90	524062	4123		NS	
3,2	350	50	8	2,00	16,00	40,00	524109	4123		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	524093	4123		NS	
5,0	450	23	8	2,60	20,80	113,04	524086	4123		NS	
<b>SL 19 G STC SRP</b>				<b>AWS E8018-B2-H4</b>				<b>EN E CrMo1 B32 H5</b>			
2,5	350	69	10	1,40	14,00	20,29	524079	4123		NS	
3,2	350	50	8	2,00	16,00	40,00	21501123	4123		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	21501124	4123		NS	
<b>SL 20 G</b>				<b>AWS E9018-B3-H4</b>				<b>EN E CrMo2 B32 H5</b>			
2,5	350	110	5	2,60	13,00	23,64	519129	4123		NS	
3,2	350	120	3	4,70	14,10	39,17	519136	4123		NS	
4,0	350	85	3	4,80	14,40	56,47	519143	4123		NS	
5,0	450	55	3	6,20	18,60	112,73	519150	4123		NS	
<b>SL 20 G STC</b>				<b>AWS E9018-B3-H4</b>				<b>EN E CrMo2 B32 H5</b>			
2,5	350	110	5	2,60	13,00	23,64	21501130	4123		NS	
3,2	350	120	3	4,70	14,10	39,17	21501125	4123		NS	
4,0	350	85	3	4,80	14,40	56,47	21501126	4123		NS	
5,0	450	60	3	6,50	19,50	108,33	21501129	4123		NS	
<b>SL 20 G SRP</b>				<b>AWS E9018-B3-H4</b>				<b>EN E CrMo2 B32 H5</b>			
2,5	350	67	10	1,40	14,00	20,90	524154	4123		NS	
3,2	350	50	8	2,00	16,00	40,00	524192	4123		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	524185	4123		NS	
5,0	450	23	8	2,60	20,80	113,04	524178	4123		NS	
<b>SL 22 G SRP</b>				<b>AWS E8018-B1-H4</b>				<b>EN E Z B32 H5</b>			
2,5	350	43	12	1,00	12,00	23,00	524246	4123		NS	
3,2	350	50	8	2,00	16,00	40,00	524284	4123		NS	
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	524277	4123		NS	
<b>SL 502 SRP</b>				<b>AWS E8018-B6-H4</b>				<b>EN E CrMo5 B32 H5</b>			
2,5	350	67	10	1,40	16,80	20,00	524307	4123		NS	
3,2	350	52	8	1,90	15,20	36,54	524321	4123		NS	
4,0	350	29	8	1,60	12,80	55,17	524338	4123		NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio e Bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Resistenti allo scorrimento viscoso

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>SL 9 Cr (P91) SRP</b>			<b>AWS E9016-B9-H4</b>				<b>EN E CrMo91 B 32 H5</b>			
2,5	350	69	10	1,40	14,00	20,29	525700	4123		NS
3,2	350	50	8	1,80	14,40	36,00	525724	4123		NS
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	525731	4123		NS

Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio e Bassolegati**  
 Impiego a Bassa Temperatura

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>KRYO 1</b>						<b>AWS E7018-G-H4R</b>				<b>EN E 50 6 Mn1Ni B32 H5</b>
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	515657	4124		S
3,0	350	90	5	2,80	14,00	31,11	515640	4124		NS
3,2	450	120	3	5,80	17,40	48,33	578508	4124		S
4,0	450	85	3	5,90	17,70	69,41	578515	4124		S
5,0	450	55	3	5,70	17,10	103,64	515688	4124		S
<b>KRYO 1 N SRP</b>						<b>AWS E8016-G-H4R</b>				<b>EN E 50 6 Mn1Ni B12 H5</b>
2,5	350	45	12	0,90	10,80	20,00	525212	4124		NS
3,2	450	56	8	2,30	18,40	41,10	525299	4124		NS
4,0	450	30	8	1,90	15,20	63,30	525236	4124		NS
<b>KRYO 1 SRP</b>						<b>AWS E7018-G-H4R</b>				<b>EN E50 6 Mn1Ni B32 H5</b>
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	524383	4124		NS
3,2	350	50	8	1,90	15,20	38,00	524390	4124		NS
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	524468	4124		NS
4,0	450	28	8	2,00	16,00	71,43	524499	4124		NS
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	524475	4124		NS
<b>KRYO 1P SRP</b>						<b>AWS E8018-G-H4R</b>				<b>EN E50 6 Mn1Ni B32 H5</b>
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	519211	4124		NS
3,2	350	50	8	1,90	15,20	38,00	519181	4124		NS
3,2	450	50	8	2,40	19,20	48,00	519273	4124		NS
4,0	350	28	8	1,50	12,00	53,57	519198	4124		NS
4,0	450	28	8	2,00	16,00	71,43	519280	4124		NS
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	519204	4124		NS
<b>KRYO 2</b>						<b>AWS E9018-G-H4R</b>				<b>EN E 55 6 Z B 32 H5</b>
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	578782	4124		NS
3,2	450	120	3	5,80	17,40	48,33	578775	4124		NS
4,0	450	85	3	5,90	17,70	69,41	578751	4124		NS
5,0	450	55	3	5,70	17,10	103,64	578768	4124		NS
<b>KRYO 2 SRP</b>						<b>AWS E9018-G-H4R</b>				<b>EN E 55 6 Z B 32 H5</b>
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	524642	4124		NS
3,2	450	50	8	2,40	19,20	48,00	524659	4124		NS
4,0	450	28	8	2,00	16,00	71,43	524666	4124		NS
5,0	450	23	8	2,50	20,00	108,70	524680	4124		NS
<b>KRYO 3</b>						<b>AWS E8018-C1-H4*</b>				<b>EN E46 8 3Ni B32 H5*</b>
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	515855	4124		NS
3,2	350	120	3	4,20	12,60	35,00	515862	4124		NS
4,0	350	85	3	4,40	13,20	51,76	515879	4124		NS
5,0	450	55	3	5,70	17,10	103,64	515893	4124		NS
<b>KRYO 3 SRP</b>						<b>AWS E8018-C1-H4</b>				<b>EN E46 8 3Ni B 32 H5*</b>
2,5	350	70	10	1,40	14,00	20,00	524536	4124		NS
3,2	450	50	8	2,40	19,20	48,00	524543	4124		NS
4,0	450	28	8	2,00	16,00	71,43	524598	4124		NS

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>AROSTA 304 L</b>				<b>AWS E308L-16</b>				<b>EN E 19 9 LR 12</b>			
2,0	300	225	5	2,30	11,50	10,22	527520	4131		NS	
2,5	350	135	5	2,60	13,00	19,26	527537	4131		S	
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	527834	4131		S	
4,0	350	85	3	4,50	13,50	52,94	527940	4131		NS	
5,0	350	65	3	4,80	14,40	73,85	528053	4131		NS	
<b>AROSTA 316 L</b>				<b>AWS E316L-16</b>				<b>EN E 19 12 3 LR 12</b>			
1,5	250	140	12	0,80	9,60	6,40	529159	4131		NS	
2,0	300	225	5	2,40	12,00	10,67	529173	4131		NS	
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	529180	4131		S	
3,2	350	150	3	4,90	14,70	32,67	529487	4131		S	
4,0	350	90	3	4,80	14,40	53,33	529593	4131		S	
5,0	350	65	3	5,00	15,00	76,92	529708	4131		NS	
<b>AROSTA 318</b>				<b>AWS E318-16</b>				<b>EN E19 12 3 Nb R 12</b>			
2,0	300	225	5	2,40	12,00	10,67	532036	4132		NS	
2,5	350	135	5	2,80	14,00	20,74	532043	4132		NS	
3,2	350	140	3	5,00	15,00	35,71	532234	4132		NS	
4,0	350	90	3	4,80	14,40	53,33	532340	4132		NS	
<b>AROSTA 329</b>				<b>AWS E 25 4 R 12*</b>				<b>EN E 25 4 R 12*</b>			
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	532777	4133		NS	
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	532784	4133		NS	
4,0	350	100	3	4,80	14,40	48,00	532890	4133		NS	
5,0	450	65	3	6,10	18,30	93,85	533002	4133		NS	
<b>AROSTA 347</b>				<b>AWS E347-16</b>				<b>EN E 19 9 Nb R 12</b>			
2,5	350	120	5	2,60	13,00	21,67	533255	4132		NS	
3,2	350	130	3	4,70	14,10	36,15	533446	4132		NS	
4,0	350	90	3	4,90	14,70	54,40	533552	4132		NS	
<b>JUNGO 304 L</b>				<b>AWS E308L-15</b>				<b>EN E 19 9 LB 22</b>			
2,5	350	135	5	2,40	12,00	17,78	536959	4131		NS	
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	536966	4131		NS	
4,0	350	100	3	4,80	14,40	48,00	536973	4131		NS	
<b>JUNGO 316 L</b>				<b>AWS E316L-15</b>				<b>EN E 19 12 3 LB 22</b>			
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	538014	4131		NS	
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	538021	4131		NS	
4,0	350	100	3	4,80	14,40	48,00	538038	4131		NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>JUNGO 318</b>			<b>AWS E318-15*</b>				<b>EN E 19 12 3 Nb B 22</b>			
2,5	350	135	5	2,60	13,00	19,26	538083	4132		NS
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	538090	4132		NS
4,0	350	100	3	4,60	13,80	46,00	538106	4132		NS
<b>JUNGO 347</b>			<b>AWS E347-15</b>				<b>EN E 19 9 Nb 22</b>			
2,0	300	200	5	2,20	11,00	11,00	538144	4132		NS
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	538168	4132		NS
4,0	350	100	3	4,40	13,20	44,00	538175	4132		NS
5,0	450	75	3	6,80	20,40	90,67	538182	4132		NS
<b>LIMAROSTA 304 L</b>			<b>AWS E308L-17</b>				<b>EN E 19 9 L R 12</b>			
2,0	300	200	5	2,30	11,50	11,50	557312	4131		S
2,5	350	125	5	2,70	13,50	21,60	557329	4131		S
3,2	350	135	3	4,70	14,10	34,81	557367	4131		S
4,0	450	85	3	5,80	17,40	68,24	557398	4131		S
5,0	450	55	3	5,80	17,40	105,45	557404	4131		S
<b>LIMAROSTA 304 L Cans</b>			<b>AWS E308L-17</b>				<b>EN E 19 9 L R 12</b>			
2,0	300	308	3	3,50	10,50	11,36	556700	4131		NS
2,5	350	203	3	4,40	13,20	21,67	556701	4131		S
3,2	350	124	3	4,30	12,90	34,68	556702	4131		S
4,0	450	78	3	5,30	15,90	67,95	556703	4131		S
5,0	450	48	3	5,00	15,00	104,17	556704	4131		S
<b>LIMAROSTA 304 L SRP</b>			<b>AWS E308L-17</b>				<b>EN E 19 9 L R 12</b>			
2,5	350	65	10	1,40	14,00	20,29	539561	4131		NS
3,2	350	52	8	1,80	14,40	34,62	539592	4131		S
4,0	450	28	10	2,00	20,00	71,43	539578	4131		NS
5,0	450	22	8	2,40	19,20	109,09	539585	4131		NS
<b>LIMAROSTA 316 L</b>			<b>AWS E316L-17</b>				<b>EN E 19 12 3 L R 12</b>			
2,0	300	200	5	2,30	11,50	11,50	557435	4131		S
2,5	350	125	5	2,70	13,50	21,60	557442	4131		S
3,2	350	135	3	4,80	14,40	35,56	557466	4131		S
4,0	450	85	3	5,90	17,70	69,41	557497	4131		S
5,0	450	55	3	5,90	17,70	107,27	557503	4131		S
<b>LIMAROSTA 316 L Cans</b>			<b>AWS E316L-17</b>				<b>EN E 19 12 3 L R 12</b>			
2,0	300	324	3	3,80	11,40	11,73	556710	4131		NS
2,5	350	195	3	4,30	12,90	22,05	556711	4131		S
3,2	350	124	3	4,30	12,90	34,68	556712	4131		S
4,0	450	79	3	5,30	15,90	67,09	556713	4131		S
5,0	450	52	3	5,50	16,50	105,77	556714	4131		S
<b>LIMAROSTA 316 L SRP</b>			<b>AWS E316L-17</b>				<b>EN E 19 12 3 L R 12</b>			
2,5	350	65	10	1,50	15,00	23,08	539912	4131		S
3,2	350	52	8	1,80	14,40	34,62	539943	4131		NS
4,0	450	28	10	2,00	20,00	71,43	539929	4131		NS
5,0	450	22	8	2,40	19,20	109,09	539936	4131		NS
<b>LIMAROSTA 316 L 130 SRP</b>			<b>AWS E316L-17</b>				<b>EN E 19 12 3 L R 53</b>			
3,2	450	29	8	1,70	13,60	58,62	540178	4131		NS
4,0	450	23	8	2,00	16,00	86,96	540185	4131		NS
5,0	450	19	8	2,30	18,40	121,05	540192	4131		NS

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>VERTAROSTA 304 L</b>			<b>AWS E308L-15</b>			<b>EN E 19 9 L R 21</b>				
2,5	300	190	5	2,90	14,50	15,26	557763	4131		NS
3,2	300	130	5	3,10	15,50	23,85	557770	4131		NS
<b>VERTAROSTA 316 L</b>			<b>AWS E316L-15</b>			<b>EN E 19 12 3 L R 21</b>				
2,5	300	190	5	2,90	14,50	15,26	558098	4131		NS
3,2	300	130	5	3,10	15,50	23,85	558104	4131		NS
<b>AROSTA 304 H</b>			<b>AWS E308H-16</b>			<b>EN E 19 9 HR 12</b>				
2,5	350	145	5	2,80	14,00	19,31	528251	4132		NS
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	528268	4132		NS
4,0	350	100	3	4,90	14,70	49,00	528275	4132		NS
5,0	350	65	3	4,80	14,40	73,85	528282	4132		NS
<b>AROSTA 4439</b>			<b>AWS E308H-16</b>			<b>EN E 18 16 5 NL R 32</b>				
3,2	350	140	3	4,70	14,10	33,57	533842	4132		NS
4,0	350	100	3	5,10	15,30	51,00	533774	4132		NS
<b>AROSTA 4462</b>			<b>AWS E2209-16*</b>			<b>EN E 22 9 3 NL R 32</b>				
2,5	350	120	5	2,60	13,00	21,67	541687	4132		NS
3,2	350	152	3	5,00	15,00	32,89	541694	4132		NS
4,0	350	80	3	4,80	14,40	60,00	541700	4132		NS
5,0	350	55	3	4,60	13,80	83,64	541717	4132		NS
<b>AROSTA 4462 SRP</b>			<b>AWS E2209-16*</b>			<b>EN E 22 9 3 NL R 32</b>				
2,5	350	69	10	1,50	15,00	21,74	541625	4132		NS
3,2	350	52	8	1,80	14,40	34,62	541632	4132		NS
4,0	350	29	10	1,60	16,00	55,17	541649	4132		NS
5,0	350	24	8	2,00	16,00	83,33	541656	4132		NS
<b>INTHERMA 310</b>			<b>AWS E310-16</b>			<b>EN E 25 20 R 12</b>				
2,5	350	145	5	3,00	15,00	20,69	535525	4132		NS
3,2	350	150	3	5,10	15,30	34,00	535532	4132		NS
4,0	350	100	3	5,10	15,30	51,00	535549	4132		NS
5,0	350	62	3	5,00	15,00	80,65	535556	4132		NS
<b>INTHERMA 310 B</b>			<b>AWS E310-15*</b>			<b>EN E 25 20 B 12</b>				
2,5	350	135	5	2,40	12,00	17,78	537130	4132		NS
3,2	350	150	3	4,30	12,90	28,67	537147	4132		NS
4,0	350	100	3	4,30	12,90	43,00	537154	4132		NS
<b>JUNGO 4455</b>			<b>AWS E316LMn-15</b>			<b>EN E 20 16 3 Mn NL B 22</b>				
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	538410	4132		NS
3,2	350	150	3	4,70	14,10	31,33	538427	4132		NS
4,0	350	100	3	4,80	14,40	48,00	538434	4132		NS
5,0	450	70	3	6,50	19,50	92,86	538441	4132		NS

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'	
<b>JUNGO 4462</b>		<b>AWS E2209-15</b>					<b>EN E 22 9 3 NL B 22</b>				
2,5	350	112	5	2,30	11,50	20,54	528749	4132		NS	
3,2	350	150	3	5,00	15,00	33,33	538359	4132		NS	
4,0	350	100	3	4,90	14,70	49,00	538366	4132		NS	
<b>JUNGO 4465</b>		<b>AWS E310 Mo-15*</b>					<b>EN E 25 22 2 NL B 22*</b>				
2,5	350	135	5	2,80	14,00	20,74	538588	4132		NS	
3,2	350	150	3	4,80	14,40	32,00	538595	4132		NS	
4,0	350	100	3	4,90	14,70	49,00	538601	4132		NS	
<b>JUNGO 4500</b>		<b>AWS E385-16*</b>					<b>EN E 20 25 5 Cu NL R 12</b>				
2,5	350	145	5	2,90	14,50	20,00	561609	4132		NS	
3,2	350	185	3	5,70	17,10	30,81	561715	4132		NS	
4,0	350	125	3	5,90	17,70	47,20	561821	4132		NS	
<b>JUNGO Zeron 100x</b>		<b>AWS E2553-15*</b>					<b>EN E 25 9 4 N L B 42</b>				
2,5	350	69	10	1,40	14,00	20,29	539035	4132		NS	
3,2	350	52	8	1,80	14,40	34,62	539042	4132		NS	
4,0	350	15	16	0,80	12,80	53,33	539073	4132		NS	
<b>AROSTA 307</b>		<b>AWS E307-16*</b>					<b>EN E 18 8 Mn R 12</b>				
2,5	350	125	5	2,60	13,00	20,80	527391	4133		NS	
3,2	350	135	3	4,70	14,10	34,81	527407	4133		NS	
4,0	350	85	3	4,60	13,80	54,12	527414	4133		NS	
<b>AROSTA 309 H</b>		<b>AWS E309-16*</b>					<b>EN E 22 12 R 32*</b>				
2,5	350	120	5	2,60	13,00	21,67	528312	4132		NS	
3,2	350	130	3	4,80	14,40	36,92	528329	4132		NS	
4,0	350	90	3	4,90	14,70	54,44	528336	4132		NS	
<b>AROSTA 309 Mo</b>		<b>AWS E309MoL-16</b>					<b>EN E 23 12 2 LR 32</b>				
2,0	300	180	5	2,40	12,00	13,33	528626	4133		NS	
2,5	350	110	5	2,60	13,00	23,64	528633	4133		NS	
3,2	350	120	3	4,70	14,10	39,17	528824	4133		NS	
4,0	350	85	3	4,80	14,40	56,47	528930	4133		NS	
5,0	450	55	3	5,40	16,20	98,18	528947	4133		NS	
<b>AROSTA 309 Nb</b>		<b>AWS E309Cb-16*</b>					<b>EN E 23 12 Nb R 32</b>				
3,2	350	150	3	5,20	15,60	34,67	571509	4133		NS	
4,0	350	100	3	5,00	15,00	50,00	571615	4133		NS	
<b>AROSTA 309 S</b>		<b>AWS E309L-16</b>					<b>EN E 23 12 LR 32</b>				
2,5	350	135	5	2,80	14,00	20,74	528374	4133		NS	
3,2	350	150	3	5,00	15,00	33,33	528381	4133		NS	
4,0	350	100	3	5,00	15,00	50,00	528497	4133		NS	
5,0	350	65	3	5,00	15,00	76,92	567878	4133		NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>JUNGO 307</b>			<b>AWS E307-15*</b>				<b>EN E 18 8 Mn B 22</b>			
2,5	350	160	5	2,80	14,00	17,50	536850	4133		NS
3,2	350	170	3	5,00	15,00	29,41	536867	4133		NS
4,0	450	110	3	6,50	19,50	59,09	536874	4133		NS
<b>LIMAROSTA 309 S</b>			<b>AWS E309L-17</b>				<b>EN E 23 12 LR 32</b>			
2,0	300	200	5	2,30	11,50	11,50	557527	4133		NS
2,5	350	125	5	2,80	14,00	22,40	557534	4133		S
3,2	350	135	3	4,90	14,70	36,30	557565	4133		S
4,0	450	85	3	5,90	17,70	69,41	557589	4133		NS
5,0	450	55	3	6,00	18,00	109,09	557596	4133		NS
<b>LIMAROSTA 309 S Cans</b>			<b>AWS E309L-17</b>				<b>EN E 23 12 LR 32</b>			
2,0	300	322	3	3,80	11,40	10,00	556720	4133		NS
2,5	350	197	3	4,40	13,20	22,34	556721	4133		S
3,2	350	127	3	4,50	13,50	35,43	556722	4133		S
4,0	450	79	3	5,40	16,20	68,35	556723	4133		NS
5,0	450	51	3	5,50	16,50	107,84	556724	4133		NS
<b>LIMAROSTA 312</b>			<b>AWS E312-16*</b>				<b>EN E 29 9 R 12</b>			
2,5	350	125	5	2,60	13,00	20,80	557640	4133		S
3,2	350	150	3	5,00	15,00	33,33	557664	4133		S
4,0	350	100	3	5,00	15,00	50,00	557671	4133		NS
<b>NICHROMA</b>			<b>AWS E308MoL-16*</b>				<b>EN E 20 10 3 R 32</b>			
2,5	350	135	5	2,70	13,50	20,00	534467	4133		NS
3,2	350	150	3	4,90	14,70	32,67	534658	4133		NS
4,0	350	100	3	5,00	15,00	50,00	534764	4133		NS
5,0	350	65	3	5,00	15,00	76,92	534870	4133		NS
<b>NICHROMA 160</b>			<b>AWS E309MoL-26*</b>				<b>EN E 23 12 2 LR 53</b>			
3,2	450	90	3	6,10	18,30	67,78	560558	4133		NS
4,0	450	55	3	5,90	17,70	107,27	560565	4133		NS
5,0	450	35	3	5,80	17,40	165,71	560572	4133		NS



Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Elettrodi Acciai al Carbonio e Bassolegati**  
 Elettrodi per manutenzione e riparazione

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>Wearshield BU-30</b>										<b>DIN 8555-83:E1-UM-350-GP</b>
3,2	350	65	1	2,50	2,50	38,46	400021	4141		NS
4,0	350	45	1	2,50	2,50	55,56	400038	4141		NS
5,0	400	22	1	2,50	2,50	113,64	401080	4141		NS
<b>Wearshield MM-40</b>										<b>DIN 8555-83:E1-UM-400-G</b>
3,2	350	66	1	2,50	2,50	37,88	400120	4141		NS
4,0	350	43	1	2,50	2,50	58,14	400137	4141		NS
5,0	450	22	1	2,50	2,50	113,64	400144	4141		NS
<b>Wearshield 60 (e)</b>										<b>DIN 8555-83: E10-UM-60-GR</b>
3,2	450	37	1	2,50	2,50	52,09	400502	4141		NS
4,0	450	23	1	2,50	2,50	81,25	400519	4141		NS
<b>Wearshield T&amp;D</b>										<b>DIN 8555-83: E4-UM-60-SZ</b>
2,5	350	85	1	2,50	2,50	29,41	400182	4141		NS
3,2	350	56	1	2,50	2,50	44,64	400199	4141		NS
4,0	350	35	1	2,50	2,50	71,43	400205	4141		NS
<b>Wearshield ABR</b>										<b>DIN 8555-83: E4-UM-50-GPZ</b>
				AWS EFe6						
3,2	355	85	1	2,50	2,50	29,41	400250	4141		NS
4,0	355	56	1	2,50	2,50	44,64	400267	4141		NS
4,8	355	38	1	2,50	2,50	65,79	400274	4141		NS
<b>REPTEC CAST 1</b>										<b>ISO E C Ni-CI 1</b>
				AWS E NiCI						
2,5	300	146	1	2,50	2,50	17,12	400885	4151		NS
3,2	350	76	1	2,50	2,50	32,89	400892	4151		S
4,0	400	44	1	2,50	2,50	56,82	400908	4151		NS
<b>REPTEC CAST 3</b>										<b>ISO E C NiFe-CI 1</b>
				AWS E NiFe-CI						
2,5	300	155	1	2,50	2,50	16,13	401035	4151		NS
3,2	300	95	1	2,50	2,50	26,32	401042	4151		NS
4,0	350	54	1	2,50	2,50	46,30	401059	4151		NS
<b>REPTEC CAST 31</b>										<b>ISO E C NiFe-CI 1</b>
				AWS E NiFe-CI						
2,5	300	154	1	2,50	2,50	16,23	400915	4151		NS
3,2	350	82	1	2,50	2,50	30,49	400922	4151		NS
4,0	400	47	1	2,50	2,50	53,19	400939	4151		NS

Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Elettrodi Leghe di Nichel e Rame**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo in Euro per 1000 elettrodi	DISPONIBILITA'
<b>NICRO 31/27</b>				<b>AWS E383-16*</b>			<b>EN E 27 31 4 Cu LR 12</b>			
2,5	350	91	1	1,80	1,80	19,78	544008	4152		NS
3,2	350	66	1	2,00	2,00	30,30	544015	4152		NS
4,0	350	45	1	2,00	2,00	44,44	544022	4152		NS
<b>NICRO 60/20</b>				<b>AWS ENiCrMo-3</b>			<b>EN E Ni Cr 22 Mo 9 Nb</b>			
2,5	300	94	1	1,60	1,60	17,02	544053	4152		NS
3,2	300	61	1	1,70	1,70	27,87	544060	4152		NS
4,0	350	58	1	1,70	1,70	46,66	544077	4152		NS
<b>NICRO 70/15</b>				<b>AWS ENiCrFe-2*</b>			<b>EN E Ni Cr 15 Fe 6 Mn</b>			
2,5	300	90	1	1,60	1,60	17,78	544220	4152		NS
3,2	300	57	1	1,90	1,90	33,33	544237	4152		NS
4,0	350	43	1	2,10	2,10	48,84	544244	4152		NS
<b>NICRO 70/15 Mn</b>				<b>AWS ENiCrFe-3</b>			<b>EN E Ni Cr 15 Fe 6 Mn</b>			
2,5	300	91	1	1,60	1,60	17,58	544275	4152		NS
3,2	300	60	1	1,90	1,90	33,33	544282	4152		NS
4,0	350	39	1	1,90	1,90	48,72	544299	4152		NS
<b>NICRO 70/19</b>				<b>AWS ENiCrFe-2*</b>			<b>EN E Ni Cr 20 Mn3 Nb</b>			
2,5	300	76	1	1,50	1,50	19,74	544176	4152		NS
3,2	300	57	1	1,70	1,70	29,82	544183	4152		NS
4,0	350	31	1	1,80	1,80	58,06	544190	4152		NS
<b>NICU 70/30</b>				<b>AWS ENiCu-7</b>			<b>EN E Ni Cu 30 Mn3 Ti</b>			
2,5	300	105	1	1,70	1,70	16,19	544336	4152		NS
3,2	350	61	1	1,90	1,90	31,15	544343	4152		NS
4,0	350	45	1	2,10	2,10	46,67	544350	4152		NS
<b>NYLOID 2 SRP</b>				<b>AWS ENiCrMo-6</b>			<b>EN E Ni Cr 14 Mo 7 Fe</b>			
2,5	350	62	8	1,70	13,60	27,42	542721	4152		NS
3,2	350	50	8	2,20	17,60	44,00	542738	4152		NS
4,0	350	27	8	1,80	14,40	66,67	542745	4152		NS
5,0	450	10	10	1,50	15,00	150,00	542752	4152		NS

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Elettrodi Leghe di Alluminio**

Lincoln Electric Italia Srl

*Prezzi non comprensivi di Extralega*

Dia [mm] [mm]	Lung. [mm]	Pezzi per Unità	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Approx Peso per 1000 pcs. [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo al Kg in euro	DISPONIBILITA'	
<b>AL Si 5</b>		<b>AWS E4043</b>					<b>ISO Al 4043(A) (AISI5(A))</b>				
2,5	350	222	140	2,00	280,00	9,01	800593	4154		S	
3,2	350	152	140	2,00	280,00	13,16	800609	4154		s	
<b>AL Si 12</b>							<b>ISO Al 4047A (AISI12(A))</b>				
2,5	350	227	140	2,00	280,00	8,81	800623	4154		NS	
3,2	350	152	140	2,00	280,00	13,16	800630	4154		NS	

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**

**Fili MIG Acciai al Carbonio**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Pallet [kg]	Tipo di Confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNM 25</b>				<b>AWS ER 70S-3</b>			<b>EN G2Si1</b>	
1,2	1	15	1080	C. Metallico	E12K015P1E01	4211		S
<b>SUPRAMIG SG-2</b>				<b>AWS ER 70S-6</b>			<b>EN G3Si1</b>	
0,8	1	5	800	C. Plastica	16S0805PR	4211		S
1,0	1	5	800	C. Plastica	16S1005PR	4211		S
1,2	1	5	800	C. Plastica	16S1205PR	4211		S
0,8	1	15	1080	C. Metallico	16S0815BR	4211		S
1,0	1	15	1080	C. Metallico	16S1015BR	4211		S
1,2	1	15	1080	C. Metallico	16S1215BR	4211		S
1,0	1	18	1134	C. Metallico	16S1018BR	4211		S
1,2	1	18	1134	C. Metallico	16S1218BR	4211		S
1,6	1	18	1134	C. Metallico	16S1618BR	4211		S
0,8	1	250	1000	FIBRE DRUM	16S0825DFM	4211		NS
1,0	1	250	1000	FIBRE DRUM	16S1025DFM	4211		S
1,2	1	250	1000	FIBRE DRUM	16S1225DFM	4211		S
1,6	1	250	1000	FIBRE DRUM	16S1625DFM	4211		NS
<b>SUPRAMIG HD SG-2</b>				<b>AWS ER 70S-6</b>			<b>EN G3Si1</b>	
1,0	1	15	1080	C. Metallico	16SHD1015BR	4211		S
1,2	1	15	1080	C. Metallico	16SHD1215BR	4211		S
1,6	1	15	1080	C. Metallico	16SHD1615BR	4211		S
1,2	1	250	1000	FIBRE DRUM	16SHD1225DFM	4211		NS
1,6	1	250	1000	FIBRE DRUM	16SHD1625DFM	4211		NS
<b>SUPRAMIG ULTRA -SG3</b>				<b>AWS ER 70S-6</b>			<b>EN G4Si1</b>	
1,0	1	15	1080	C. Metallico	1631015BR	4211		S
1,2	1	15	1080	C. Metallico	1631215BR	4211		S
1,0	1	18	1134	C. Metallico	1631018BR	4211		S
1,0	1	18	1134	C. Metallico	1631018DR	4211		S
1,2	1	18	1134	C. Metallico	1631218BR	4211		S
1,2	1	18	1134	C. Metallico	1631218DR	4211		S
1,0	1	250	1000	FIBRE DRUM	1631025DFM	4211		NS
1,2	1	250	1000	FIBRE DRUM	1631225DFM	4211		NS
1,4	1	250	1000	FIBRE DRUM	1631425DFM	4211		NS
1,6	1	250	1000	FIBRE DRUM	1631625DFM	4211		NS
<b>SUPRAMIG ULTRA HD SG-3</b>				<b>AWS ER 70S-6</b>			<b>EN G4Si1</b>	
1,2	1	15	1080	C. Metallico	163HD1215BR	4211		NS
1,6	1	15	1080	C. Metallico	163HD1615BR	4211		NS

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**  
**Fili MIG Acciai Bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Tipo di Confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNM 28</b>				<b>AWS ER80S-G</b>				
1,0	1	15	1080	C. Metallico	E10K015PCE01	4221		NS
1,2	1	15	1080	C. Metallico	E12K015PCE01	4221		NS
<b>LNM MoNi</b>				<b>AWS ER100S-G</b>			<b>EN G 62 4 Mn3Ni1CrMo</b>	
1,0	1	15	1080	C. Metallico	580822	4222		S
1,2	1	15	1080	C. Metallico	580839	4222		S
<b>LNM MoNiVa</b>				<b>AWS ER100S-G</b>			<b>EN G 69 4 Mn3Ni1CrMo</b>	
1,0	1	15	1080	C. Metallico	E10K015PME01	4222		S
1,2	1	15	1080	C. Metallico	E12K015PME01	4222		S
1,0	1	250	1000	Accutrack	E10D250EMS01	4222		NS
1,2	1	250	1000	Accutrack	E12D250EMS01	4222		S
<b>LNM 12</b>				<b>AWS ER70S-A1</b>			<b>EN G 46 M G2Mo</b>	
1,0	1	15	1080	B300-LW	581133	4223		S
1,2	1	15	1080	B300-LW	580921	4223		S
<b>LNM 19</b>				<b>AWS ER80S-B2*</b>			<b>EN G CrMo1Si</b>	
0,8	1	15	1080	B300-LW	581058	4223		NS
1,0	1	15	1080	B300-LW	581089	4223		S
1,2	1	15	1080	B300-LW	581065	4223		S
1,6	1	15	1080	B300-LW	584110	4223		NS
<b>LNM 20</b>				<b>AWS ER90S-B3*</b>			<b>EN G CrMo2Si</b>	
0,8	1	15	1080	B300-LW	581140	4223		NS
1,0	1	15	1080	B300-LW	581164	4223		S
1,2	1	15	1080	B300-LW	581157	4223		S
<b>LNM Ni1</b>				<b>AWS ER80S-Ni1</b>			<b>EN G 46 5M G3Ni1</b>	
0,8	1	15	1080	B300-LW	582475	4224		NS
1,0	1	15	1080	B300-LW	582468	4224		S
1,2	1	15	1080	B300-LW	582482	4224		S
<b>LNM Ni2,5</b>				<b>AWS ER80S-Ni2</b>			<b>EN G 46 6M G2Ni2</b>	
1,0	1	15	1080	B300-LW	580372	4224		S
1,2	1	15	1080	B300-LW	583632	4224		S

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**  
**Fili MIG Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Tipo di Confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>Lincoln Mig-307</b>				<b>AWS ER307*</b>			<b>EN G 18 8 Mn</b>	
1,0	1	15	15	B300-LW	584462	4232		S
1,2	1	15	15	B300-LW	584479	4232		S
<b>Lincoln Mig-308LSi</b>				<b>AWS ER308LSi</b>			<b>EN G 19 9 LSi</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	584028	4231		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	584035	4231		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	584042	4231		S
1,6	1	15	15	BS300-LW	584530	4231		NS
<b>Lincoln Mig-309LSi</b>				<b>AWS ER309LSi</b>			<b>EN G 23 12 LSi</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	584097	4231		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	584103	4231		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	584127	4231		S
<b>Lincoln Mig-316LSi</b>				<b>AWS ER316LSi</b>			<b>EN G 19 12 3 LSi</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	584158	4231		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	584165	4231		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	584172	4231		S
1,6	1	15	15	BS300-LW	581202	4231		NS
<b>LNM 304H</b>				<b>AWS ER308H</b>			<b>EN G 19 9H</b>	
1,2	1	15	15	BS300-LW	583601	4232		S
<b>LNM 304LSi</b>				<b>AWS ER308LSi</b>			<b>EN G 19 9LSi</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	581386	4231		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	581393	4231		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	581409	4231		S
1,6	1	15	15	BS300-LW	581416	4231		S
<b>LNM 307</b>				<b>AWS ER307*</b>			<b>EN G 18 8 Mn</b>	
1,2	1	15	15	BS300-LW	581911	4232		S
<b>LNM 309LSi</b>				<b>AWS ER309LSi</b>			<b>EN G 23 12 LSi</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	581669	4231		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	595789	4231		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	595796	4231		S
<b>LNM 310</b>				<b>AWS ER310</b>			<b>EN G 25 20</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	582390	4232		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	595871	4232		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	581935	4232		S

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**  
**Fili MIG Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Tipo di Confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNM 316LSi</b>				<b>AWS ER316LSi</b>			<b>EN G 19 12 3LSi</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	581423	4231		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	581430	4231		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	581447	4231		S
1,6	1	15	15	BS300-LW	581515	4231		S
<b>LNM 318Si</b>				<b>AWS ER318*</b>			<b>EN G 19 12 3NbSi</b>	
1,2	1	15	15	BS300-LW	582246	4232		S
<b>LNM 347Si</b>				<b>AWS ER347Si</b>			<b>EN G 19 9 Nb Si</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	582253	4232		S
1,0	1	15	15	BS300-LW	581249	4232		S
1,2	1	15	15	BS300-LW	581256	4232		S
<b>LNM 4455</b>							<b>EN G 20 16 3 Mn L</b>	
1,2	1	15	12,5	BS300-LW	692129	4232		NS
<b>LNM 4462</b>				<b>AWS ER2209</b>			<b>EN G 22 9 3 N L</b>	
0,8	1	15	15	BS300-LW	582345	4232		NS
1,0	1	15	15	BS300-LW	581980	4232		NS
1,2	1	15	15	BS300-LW	581997	4232		NS
<b>LNM zeron 100X</b>							<b>EN G 25 9 4 N L</b>	
1,0	1	15	12,5	B300-LW	21501160	4232		NS
1,2	1	15	12,5	B300-LW	595604	4232		NS

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**  
**Fili MIG Leghe di Alluminio**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Tipo di Confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNM ALSi5</b>				<b>AWS ER4043</b>		<b>ISO S AI 4043(AISi5)</b>		
1,0	1	7	7	BS300-LW	LMN ALSI5-10	4241		S
1,2	1	7	7	BS300-LW	LMN ALSI5-12	4241		S
1,6	1	6,5	6,5	BS300-LW	LMN ALSI5-16	4241		NS
<b>LNM ALMg5</b>				<b>AWS ER5356</b>		<b>ISO S AI 5356 (AlMg5Cr)</b>		
1,0	1	7	7	BS300-LW	LMN ALMG5-10	4241		S
1,2	1	7	7	BS300-LW	LMN ALMG5-12	4241		S
1,6	1	6,5	6,5	BS300-LW	LMN ALMG5-16	4241		NS
<b>LNM ALMg4,5Mn</b>				<b>AWS ER5183</b>		<b>ISO S AI 5183(AlMg4,5Mn0,7)</b>		
1,0	1	7	7	BS300-LW	LMN ALMG4.5MN-10	4241		NS
1,2	1	7	7	BS300-LW	LMN ALMG4.5MN-12	4241		S
1,6	1	6,5	6,5	BS300-LW	LMN ALMG4.5MN-16	4241		NS
<b>Superglaze 4043</b>				<b>AWS ER4043</b>		<b>ISO S AI 4043(AISi5)</b>		
1,0	1	7	7	BS300-LW	ED701753	4241		NS
1,2	1	7	7	BS300-LW	ED701754	4241		NS
<b>Superglaze 5356</b>				<b>AWS ER5356</b>		<b>ISO S AI 5356 (AlMg5Cr)</b>		
1,0	1	7	7	BS300-LW	ED701763	4241		NS
1,2	1	7	7	BS300-LW	ED701764	4241		NS
<b>Superglaze 5183</b>				<b>AWS ER5183</b>		<b>ISO S AI 5183(AlMg4,5Mn0,7)</b>		
1,0	1	7	7	BS300-LW	ED701901	4241		NS
1,2	1	7	7	BS300-LW	ED701758	4241		NS



Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Bacchette TIG Acciai al Carbonio**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Lung [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNT 25</b>		<b>AWS ER70S-3</b>			<b>EN W 42 5 W 2Si</b>			
1,6	1000	1	5	5,00	580334D	4311		S
2,0	1000	1	5	5,00	582789D	4311		S
2,4	1000	1	5	5,00	580358D	4311		S
3,0	1000	1	5	5,00	580345D	4311		S
<b>LNT 26</b>		<b>AWS ER70S-6</b>			<b>EN W 42 5 W3Si1</b>			
2,4	1000	1	5	5,00	604221	4311		S

Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Bacchette TIG Acciai Bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Lung [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNT 12</b>			<b>AWS ER70S-A1</b>			<b>EN W MoSi</b>		
1,6	1000	1	2	2,00	604238	4323		S
2,0	1000	1	2	2,00	604252	4323		S
2,0	1000	1	5	5,00	604269	4323		S
2,4	1000	1	2	2,00	604276	4323		S
2,4	1000	1	5	5,00	604283	4323		S
3,0	1000	1	2	2,00	604290	4323		S
3,0	1000	1	5	5,00	604306	4323		S
<b>LNT 19</b>			<b>AWS ER80S-B2*</b>			<b>EN W CrMo1Si</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	604320	4323		S
2,0	1000	1	2	2,00	604337	4323		S
2,0	1000	1	5	5,00	604344	4323		S
2,4	1000	1	2	2,00	604351	4323		S
2,4	1000	1	5	5,00	604368	4323		S
3,0	1000	1	5	5,00	604382	4323		S
<b>LNT 20</b>			<b>AWS ER90S-B3*</b>			<b>EN W CrMo2Si</b>		
2,0	1000	1	2	2,00	605549	4323		S
2,4	1000	1	2	2,00	605556	4323		S
2,4	1000	1	5	5,00	605563	4323		S
3,0	1000	1	2	2,00	605570	4323		NS
<b>LNT 502</b>			<b>AWS ER 80 S-B6</b>			<b>EN W CrMo5Si</b>		
1,6	1000	1	2	2,00	605860	4323		NS
2,0	1000	1	2	2,00	605587	4323		NS
2,4	1000	1	5	5,00	605600	4323		S
<b>LNT 9Cr (P91)</b>			<b>AWS ER 90S-B9</b>			<b>EN W CrMo91</b>		
2,0	1000	1	5	5,00	605402	4323		NS
2,4	1000	1	5	5,00	605419	4323		S
<b>LNT Ni1</b>			<b>AWS ER80S-Ni1*</b>			<b>EN W 42 6 W3Ni1</b>		
2,0	1000	1	2	2,00	605105	4324		S
2,0	1000	1	5	5,00	605112	4324		S
2,4	1000	1	2	2,00	605129	4324		S
2,4	1000	1	5	5,00	605136	4324		S
<b>LNT Ni 2,5</b>			<b>AWS ER80S-Ni2</b>			<b>EN W 46 6 W2Ni2</b>		
2,0	1000	1	2	2,00	605143	4324		NS
2,0	1000	1	5	5,00	600216	4324		NS
2,4	1000	1	2	2,00	605150	4324		NS
2,4	1000	1	5	5,00	600223	4324		NS

Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Bacchette TIG Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN

Dia [mm]	Lung [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>Lincoln Tig-308LSi</b>			<b>AWS ER308LSi</b>			<b>EN W 19 9 LSi</b>		
1,2	1000	1	5	5,00	584257	4331	S	
1,6	1000	1	5	5,00	584226	4331	S	
2,0	1000	1	5	5,00	584233	4331	S	
2,4	1000	1	5	5,00	584240	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	584264	4331	S	
<b>Lincoln Tig-316LSi</b>			<b>AWS ER316LSi</b>			<b>EN W 19 12 3 LSi</b>		
1,2	1000	1	5	5,00	584394	4331	S	
1,6	1000	1	5	5,00	584363	4331	S	
2,0	1000	1	5	5,00	584370	4331	S	
2,4	1000	1	5	5,00	584387	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	584400	4331	S	
<b>Lincoln Tig-309LSi</b>			<b>AWS ER09LSi</b>			<b>EN W 23 12 L Si</b>		
1,2	1000	1	5	5,00	584325	4331	S	
1,6	1000	1	5	5,00	584295	4331	S	
2,0	1000	1	5	5,00	584301	4331	S	
2,4	1000	1	5	5,00	584318	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	584332	4331	S	
<b>LNT 304LSi</b>			<b>AWS ER308LSi</b>			<b>EN W 19 9 L Si</b>		
1,2	1000	1	5	5,00	580198	4331	NS	
1,6	1000	1	5	5,00	582512	4331	S	
2,0	1000	1	5	5,00	582796	4331	S	
2,4	1000	1	5	5,00	582802	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	583045	4331	S	
<b>LNT 309LSi</b>			<b>AWS ER309LSi</b>			<b>EN W 23 12 L Si</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	604405	4331	S	
2,0	1000	1	5	5,00	604566	4331	S	
2,4	1000	1	5	5,00	604641	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	604665	4331	S	
<b>LNT 310</b>			<b>AWS ER310</b>			<b>EN W 25 20</b>		
2,0	1000	1	5	5,00	604788	4332	NS	
2,4	1000	1	5	5,00	604795	4332	S	
3,2	1000	1	5	5,00	603293	4332	NS	
<b>LNT 316LSi</b>			<b>AWS ER316LSi</b>			<b>EN W 19 12 3 L Si</b>		
1,2	1000	1	5	5,00	580235	4331	S	
1,6	1000	1	5	5,00	583915	4331	S	
2,0	1000	1	5	5,00	583922	4331	S	
2,4	1000	1	5	5,00	582819	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	583571	4331	NS	
<b>LNT 318Si</b>			<b>AWS ER318*</b>			<b>ISO W 19 12 3 NbSi</b>		
1,6	1000	1	10	10,00	600711	4332	NS	
2,0	1000	1	10	10,00	600728	4332	NS	
2,4	1000	1	10	10,00	600735	4332	NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Bacchette TIG Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

*Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di consumo per saldatura e taglio secondo l'analisi media EN*

Dia [mm]	Lung [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNT 347Si</b>			<b>AWS ER347Si</b>			<b>EN W 19 9 Nb Si</b>		
2,0	1000	1	5	5,00	604498	4331	NS	
2,4	1000	1	5	5,00	604511	4331	S	
3,2	1000	1	5	5,00	604535	4331	NS	
<b>LNT 4439Mn</b>						<b>EN W 18 16 5 N L</b>		
2,4	1000	1	5	5,00	605942	4332	NS	
<b>LNT 4462</b>			<b>AWS ER2209</b>			<b>EN W 22 9 3 N L</b>		
1,6	1000	1	2	2,00	605495	4332	NS	
2,0	1000	1	2	2,00	605501	4332	NS	
2,0	1000	1	10	10,00	601367	4332	NS	
2,4	1000	1	10	10,00	601374	4332	NS	
3,2	1000	1	10	10,00	601381	4332	NS	
<b>LNT zeron 100X</b>			<b>AWS ER2594</b>			<b>EN W 25 9 4 N L</b>		
1,6	1000	1	2	2,00	605808	4332	NS	
2,4	1000	1	2	2,00	605815	4332	S	
3,2	1000	1	2	2,00	605853	4332	S	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

**Bacchette TIG Leghe di Alluminio**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega

Dia [mm]	Lung [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNT AISi5</b>			<b>AWS ER4043</b>			<b>EN R 4043</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	LNT AISi5-16	4341	NS	
2,0	1000	1	5	5,00	LNT AISi5-20	4341	S	
2,4	1000	1	5	5,00	LNT AISi5-24	4341	S	
3,2	1000	1	5	5,00	LNT AISi5-32	4341	S	
<b>LNT AIMg5</b>			<b>AWS ER5356</b>			<b>EN R 5356</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	LNT AIMg5-16	4341	S	
2,0	1000	1	5	5,00	LNT AIMg5-20	4341	S	
2,4	1000	1	5	5,00	LNT AIMg5-24	4341	S	
3,2	1000	1	5	5,00	LNT AIMg5-32	4341	S	
<b>LNT AIMg4,5Mn</b>			<b>AWS ER5183</b>			<b>EN R 5183</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	LNT AIMg4,5Mn-16	4341	NS	
2,0	1000	1	5	5,00	LNT AIMg4,5Mn-20	4341	NS	
2,4	1000	1	5	5,00	LNT AIMg4,5Mn-24	4341	S	
3,2	1000	1	5	5,00	LNT AIMg4,5Mn-32	4341	S	
<b>Superglaze 4043</b>			<b>AWS ER4043</b>			<b>EN R 4043</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	ED701957	4341	NS	
2,0	1000	1	5	5,00	ED702537	4341	NS	
2,4	1000	1	5	5,00	ED701958	4341	NS	
3,2	1000	1	5	5,00	ED701959	4341	NS	
<b>Superglaze 5356</b>			<b>AWS ER5356</b>			<b>EN R 5356</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	ED701966	4341	NS	
2,0	1000	1	5	5,00	ED702518	4341	NS	
2,4	1000	1	5	5,00	ED702387	4341	NS	
3,2	1000	1	5	5,00	ED701967	4341	NS	
<b>Superglaze 5183</b>			<b>AWS ER5183</b>			<b>EN R 5183</b>		
1,6	1000	1	5	5,00	ED701963	4341	NS	
2,0	1000	1	5	5,00	ED702566	4341	NS	
2,4	1000	1	5	5,00	ED701965	4341	NS	
3,2	1000	1	5	5,00	ED701964	4341	NS	

Valido a partire da:  
 Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
 Settembre 2012

**Fili per Arco Sommerso Acciai al Carbonio e Bassoalegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Peso Unità [kg]	Tipo Imballaggio	Unità Per Cartone	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>L-60 (LNS 143)</b>			<b>AWS EL12</b>			<b>EN S1</b>			
1,6	25	Coil	1	25,00	1000	FL60-16-25	4411	NS	
2,0	25	Coil	1	25,00	1000	FL60-2-25	4411	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	FL60-24-25	4411	S	
3,2	25	Coil	1	25,00	1000	FL60-32-25	4411	S	
4,0	25	Coil	1	25,00	900	FL60-4-25	4411	S	
4,8	25	Coil	1	25,00	1050	FL60-48-25	4411	NS	
2,0	350	Drum	1	350,00	700	FL60-2-350	4411	S	
2,4	400	Drum	1	400,00	800	FL60-24-400	4411	S	
3,2	400	Drum	1	400,00	800	FL60-32-400	4411	S	
4,0	400	Drum	1	400,00	800	FL60-4-400	4411	NS	
4,8	350	Drum	1	350,00	700	FL60-48-350	4411	NS	
1,6	600	Accu	1	600	600	FL60-16-600AC	4411	NS	
2,0	600	Accu	1	600	600	FL60-2-600AC	4411	NS	
2,4	600	Accu	1	600	600	FL60-24-600AC	4411	NS	
<b>L-61 (LNS 129)</b>			<b>AWS EM12K</b>			<b>EN S2Si</b>			
1,6	25	Coil	1	25,00	1000	FL61-16-25	4411	S	
2,0	25	Coil	1	25,00	1000	FL61-2-25	4411	S	
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	FL61-24-25	4411	S	
3,2	25	Coil	1	25,00	1000	FL61-32-25	4411	S	
4,0	25	Coil	1	25,00	900	FL61-4-25	4411	S	
4,8	25	Coil	1	25,00	1050	FL61-48-25	4411	S	
2,0	350	Drum	1	350,00	700	FL61-2-350	4411	S	
2,4	400	Drum	1	400,00	800	FL61-24-400	4411	S	
3,2	400	Drum	1	400,00	800	FL61-32-400	4411	S	
4,0	400	Drum	1	400,00	800	FL61-4-400	4411	S	
1,6	600	Accu	1	600	600	FL61-16-600AC	4411	NS	
2,0	600	Accu	1	600	600	FL61-2-600AC	4411	NS	
2,4	600	Accu	1	600	600	FL61-24-600AC	4411	NS	
<b>L-50 M</b>			<b>AWS EH12K</b>			<b>EN S3Si</b>			
2,00	25	Coil	1	25,00	1050	FL50M-2-25	4411	NS	
2,40	25	Coil	1	25,00	1050	FL50M-24-25	4411	NS	
2,4	400	Drum	1	400,00	800	FL50M-24-400	4411	NS	
3,20	25	Coil	1	25,00	1050	FL50M-32-25	4411	S	
3,20	400	Drum	1	400,00	800	FL50M-32-400	4411	S	
4,00	25	Coil	1	25,00	1050	FL50M-4-25	4411	S	
4,00	400	Drum	1	400,00	800	FL50M-4-400	4411	NS	

Valido a partire da: Marzo 2014  
 Annulla e sostituisce: Settembre 2012  
**Fili per Arco Sommerso Acciai al Carbonio e Bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Peso Unità [kg]	Tipo Imballaggio	Unità Per Cartone	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNS 163</b>			<b>AWS EG</b>			<b>EN S2Ni1Cu</b>			
2,0	25	Coil	1	25,00	1000	LNS163-2-25	4421	NS	
2,0	400	Accu	1	400,00	700	LNS163-2-400	4421	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	LNS163-24-25	4421	NS	
2,4	400	Drum	1	400,00	800	LNS163-24-400	4421	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	1000	LNS163-32-25	4421	NS	
3,2	400	Drum	1	400,00	800	LNS163-32-400	4421	NS	
4,0	25	Coil	1	25,00	900	LNS163-4-25	4421	NS	
4,0	400	Drum	1	400,00	800	LNS163-4-400	4421	NS	
4,8	25	Coil	1	25,00	1050	LNS163-48-25	4421	NS	
<b>L-70</b>			<b>AWS EA1</b>			<b>EN S2Mo</b>			
2,0	25	coil	1	25,00	1050	FL70-2-25	4422	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	1050	FL70-24-25	4422	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	1050	FL70-32-25	4422	NS	
4,0	25	Coil	1	25,00	1050	FL70-4-25	4422	NS	
4,8	25	Coil	1	25,00	1050	FL70-48-25	4422	NS	
<b>LNS 140A</b>			<b>AWS EA1</b>			<b>EN S2Mo</b>			
2,0	25	Coil	1	25,00	1050	LNS140A-2-25	4422	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	1050	LNS140A-24-25	4422	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	1050	LNS140A-32-25	4422	NS	
4,0	25	Coil	1	25,00	1050	LNS140A-4-25	4422	NS	
4,0	400	Drum	1	400,00	800	LNS140A-4-400	4422	NS	
<b>LNS150 (LA-92)</b>			<b>AWS EB2</b>			<b>EN CrMo 1</b>			
3,2	25	Coil	1	25,00	1000	LNS150-32-25	4423	NS	
4,0	25	Coil	1	25,00	1000	LNS150-4-25	4423	NS	
<b>LNS151 (LA-93)</b>			<b>AWS EB3</b>			<b>EN CrMo 2</b>			
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	LNS151-24-25	4423	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	1000	LNS151-32-25	4423	NS	
4,0	25	Coil	1	25,00	1000	LNS151-4-25	4423	NS	
<b>LNS 160</b>			<b>AWS ENi1</b>			<b>EN S2Ni1</b>			
2,4	25	Coil	1	20,00	1080	LNS160-24-25	4424	NS	
3,2	25	Coil	1	30,00	1080	LNS160-32-25	4424	NS	
4,0	25	Coil	1	30,00	1080	LNS160-4-25	4424	NS	
<b>LNS 162</b>			<b>AWS ENi2</b>			<b>EN S2Ni2</b>			
2,4	25	Coil	1	30,00	1080	LNS162-24-25	4424	NS	
3,2	25	Coil	1	30,00	1080	LNS162-32-25	4424	NS	
4,0	25	Coil	1	30,00	1080	LNS162-4-25	4424	NS	
<b>LNS 164</b>			<b>AWS EF3</b>			<b>EN S3NiMo1</b>			
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	LNS164-24-25	4424	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	1000	LNS164-32-25	4424	NS	
4,0	25	Coil	1	25,00	1000	LNS164-4-25	4424	NS	
4,8	25	Coil	1	25,00	1000	LNS164-48-25	4424	NS	
<b>LNS 165</b>			<b>AWS EG SO</b>			<b>EN S2Ni1</b>			
2,0	25	Coil	1	30,00	1080	LNS165-2-25	4424	NS	
2,4	25	Coil	1	30,00	1080	LNS165-24-25	4424	NS	
3,2	25	Coil	1	30,00	1080	LNS165-32-25	4424	NS	
4,0	25	Coil	1	30,00	1080	LNS165-4-25	4424	NS	

Valido a partire da:

Marzo 2014

Annulla e sostituisce:

Settembre 2012

**Fili Arco Sommerso Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Prezzi non comprensivi di Extralega calcolata sulla base dell'incidenza dei valori di Ni; Cr;Mo,Fe, sui prodotti di

Dia [mm]	Peso Unità [kg]	Tipo Imballaggio	Unità Per Cartone	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNS 304 L</b>			<b>AWS ER308L</b>			<b>EN S 19 9 L</b>			
2,0	25	Coil	1	25,00	-	LNS304L-2-25	4431	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	750	LNS304L-24-25	4431	S	
3,2	25	Coil	1	25,00	750	LNS304L-32-25	4431	S	
<b>LNS 304 H</b>			<b>AWS ER308H</b>			<b>EN S 19 9 H</b>			
2,4	25	Coil	1	25,00	-	598919	4431	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	960	598865	4431	NS	
<b>LNS 309 L</b>			<b>AWS ER309L</b>			<b>EN S 23 12 L</b>			
2,0	25	Coil	1	25,00	800	LNS309L-2-25	4431	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	LNS309L-24-25	4431	S	
3,2	25	Coil	1	25,00	900	LNS309L-32-25	4431	S	
<b>LNS 316 L</b>			<b>AWS ER316L</b>			<b>EN S 19 12 3 L</b>			
2,0	25	Coil	1	25,00	750	LNS316L-2-25	4431	NS	
2,4	25	Coil	1	25,00	1000	LNS316L-24-25	4431	S	
3,2	25	Coil	1	25,00	750	LNS316L-32-25	4431	S	
<b>LNS 347</b>			<b>AWS ER347</b>			<b>EN S 19 9 Nb</b>			
2,4	25	Coil	1	25,00	-	LNS347-24-25	4431	NS	
3,2	25	Coil	1	25,00	-	LNS347-32-25	4431	S	
<b>LNS 4462</b>			<b>AWS ER2209</b>			<b>EN S 22 9 3 N L</b>			
2,4	25	Coil	1	25,00	-	598797	4431	S	
3,2	25	Coil	1	25,00	-	598780	4431	S	



Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**

**Fili animati Sotto Protezione di Gas**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>OUTERSHIELD 70E-H</b>		<b>AWS E70T-1MJ-H4</b>			<b>EN T 46 3 R M 1 H5</b>			
1,6	1	15	15	750	942552	4611		NS
1,6	1	200	200	400	942576	4611		NS
<b>OUTERSHIELD 71E-H</b>		<b>AWS E71T-1MJ-H4</b>			<b>EN T 46 3P M 1 H5</b>			
1,2	3	5	15	900	900125	4611		S
1,2	1	15	15	840	900156	4611		S
1,2	1	200	200	400	941968	4611		NS
<b>OUTERSHIELD 71E</b>		<b>AWS E71T-1MJ-H8</b>			<b>EN T 46 3P M 1 H10</b>			
1,6	1	15	15	840	942569	4611		NS
<b>OUTERSHIELD 71M-H</b>		<b>AWS E71T-1J-H4</b>			<b>EN T 46 2P C 1 H5</b>			
1,2	1	5	5	900	900071	4611		NS
1,2	1	15	15	840	900040	4611		S
1,6	1	15	15	810	900194	4611		S
<b>OUTERSHIELD 71C</b>		<b>AWS E71T-1C/9C-H8</b>			<b>EN T 46 3 P C 1 H10</b>			
1,2	1	5	5	900	900033	4611		S
1,2	1	15	15	840	900026	4611		S
<b>OUTERSHIELD T55-H</b>		<b>AWS E71T-5 J H4/E71T-5-M-H4</b>			<b>H5/T42 4 B M 2 H5</b>			
1,2	3	4,5	13,5	810	942231	4611		NS
1,2	1	15	15	750	941609	4611		S
1,6	1	15	15	750	941548	4611		NS

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**  
**Fili animati Sotto Protezione di Gas**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>Outershield MC 700-H</b>				<b>E70C-6M H8</b>		<b>T 46 2 M M 2 H10</b>		
1,2	1	15	15	840	900206	4612		S
<b>OUTERSHIELD MC710-H</b>				<b>AWS E70C-6M-H4</b>		<b>EN T 46 3 M M 2 H5</b>		
1,2	3	5	15	900	900307	4612		S
1,2	1	15	15	840	900300	4612		NS
1,4	1	15	15	750	900328	4612		NS
<b>Outershield MC 710-H Accutrak</b>				<b>AWS E70C-6M-H4</b>		<b>EN T 46 3 M M 2 H5</b>		
1,2	1	200	200	400	941922	4612		S
1,4	1	200	200	400	941923	4612		S
1,6	1	200	200	400	941924	4612		S
<b>Outershield MC 710C-H</b>				<b>AWS E70C-6C H4</b>		<b>EN T 46 3 M C 2 H5</b>		
1,2	3	4,5	13,5	750	943405	4612		NS
1,2	1	15	15	750	943412	4612		NS
<b>OUTERSHIELD MC715-H</b>				<b>AWS E70C-6M-H4</b>		<b>EN T 42 4 M M 2 H5</b>		
1,2	3	4,5	13,5	810	900436	4612		NS
1,2	1	15	15	750	900401	4612		S
1,4	1	15	15	750	900408	4612		S
1,6	1	15	15	750	900415	4612		S
<b>Outershield MC 715-H Accutrak</b>				<b>AWS E70C-6M-H4</b>		<b>EN T 42 3 M M 2 H5</b>		
1,2	1	200	200	400	941930	4612		S
1,4	1	200	200	400	941931	4612		NS
1,6	1	200	200	400	941932	4612		NS
<b>OUTERSHIELD MC460VD-H</b>				<b>AWS E70C-6M-H4</b>		<b>EN T 46 3 M M2 H5</b>		
1,2	1	4,5	4,5	810	942866	4612		NS
1,2	1	15	15	750	942859	4612		NS

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**  
**Fili animati Sotto Protezione di Gas**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>OUTERSHIELD 500CT-H MLW</b>				<b>AWS E81T1-G</b>				<b>EN T 50 5 Z P M2 H5</b>
1,2	3	4,5	13,5	810	942774	4621		S
1,2	1	15	15	750	942781	4621		S
<b>OUTERSHIELD 555CT-H MLW</b>				<b>AWS E81T1-W2M-JH4</b>				<b>T555T1-1MA-NCC1-UH5</b>
1,2	1	15	15	750	942789	4621		NS
<b>OUTERSHIELD MC 555CT-H MLW</b>				<b>AWS E80C-W2-H4</b>				<b>T554T15-OMA-NCC1-UH5</b>
1,2	1	15	15	750	942792	4621		NS
<b>OUTERSHIELD 690-H MLW</b>				<b>AWS E111 T1-K3-MJ-H4</b>				<b>EN T 69 4 Z P M2 H5</b>
1,2	3	4,5	13,5	810	942415	4622		NS
1,2	1	15	15	750	942422	4622		S
1,6	1	15	15	750	942446	4622		NS
<b>OUTERSHIELD 690-HSR</b>				<b>AWS E111 T1-K3 MJ-H4</b>				<b>EN T 69 4 Z P M2 H5</b>
1,2	3	4,5	13,5	810	942811	4622		NS
1,2	1	15	15	750	942804	4622		S
<b>OUTERSHIELD 81K2-H</b>				<b>AWS E81T1-K2-MJ-H4</b>				
1,2	3	4,5	13,5	810	942323	4624		NS
1,2	1	15	15	750	941395	4624		S
<b>OUTERSHIELD 81Ni1-H</b>				<b>AWS E81T1-Ni-MJ-H4</b>				<b>EN T 50 5 1Ni P M2 H5</b>
1,2	3	4,5	13,5	810	942316	4624		NS
1,2	1	15	15	750	941357	4624		S
1,6	1	15	15	750	941364	4624		NS
<b>OUTERSHIELD 81Ni1-HSR</b>				<b>AWS E81T1-Ni-MJ-H4</b>				<b>EN T 50 1Ni P M 2 H5</b>
1,2	3	4,5	13,5	810	942705	4624		NS
1,2	1	15	15	750	942699	4624		S
<b>OUTERSHIELD 12-H</b>				<b>AWS E 81T1-A1M-H4</b>				<b>EN T MoL P M 2 H5</b>
1,2	1	15	15	750	943009	4623		S
<b>OUTERSHIELD 19-H</b>				<b>AWS E 81T1-B2M-H4</b>				<b>EN T CrMo1 P M 2 H5</b>
1,2	1	15	15	750	943016	4623		S
<b>OUTERSHIELD 20-H</b>				<b>AWS E 91T1-B3M-H4</b>				<b>EN T CrMo2 P M 2 H5</b>
1,2	1	15	15	750	943023	4623		S

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**

**Fili animati Autoprotetti**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>INNERSHIELD NR-211MP</b>		<b>AWS E71T-11</b>						<b>EN T42 Z Y N 1</b>
0,9	1	4,54	4,54	204	ED016354	4661		S
1,1	1	4,54	4,54	817	ED016363	4661		S
1,7	4	6,35	25,4	1219	ED012506	4661		NS
1,7	1	22,7	22,7	1362	ED012507	4661		NS
2,0	4	6,35	25,4	1219	ED012508	4661		NS
2,0	1	22,7	22,7	1362	ED012509	4661		NS
<b>INNERSHIELD NS-3M</b>		<b>AWS E70T-4</b>						<b>EN T42 Z W N3</b>
2,0	4	6,35	25,4	1219	ED012739	4661		NS
2,4	1	22,7	22,7	1362	ED012736	4661		NS
3,0	1	22,7	22,7	1362	ED012732	4661		NS
<b>INNERSHIELD NR-152</b>		<b>AWS E71T-14</b>						
1,1	1	11,34	11,34	1021	EDS01702	4661		NS
<b>INNERSHIELD NR-232</b>		<b>AWS E71T-8</b>						<b>EN T42 2 Y N 2</b>
1,7	4	6,12	24,48	1175	ED012518	4661		NS
1,8	1	22,7	22,7	1362	ED012523	4661		NS
2,0	4	6,1	24,4	1175	ED012525	4661		NS
2,0	1	22,7	22,7	1362	ED012526	4661		NS
<b>INNERSHIELD NR-233</b>		<b>AWS E71T-8</b>						
1,6	4	5,67	22,68	1175	ED030933	4661		NS
1,6	1	11,34	11,34	1175	ED030934	4661		S
1,8	1	11,34	11,34	1175	ED031030	4661		NS

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
 Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**

**Fili animati Acciai Inossidabili**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>COR-A-ROSTA 304 L</b>				<b>AWS E308LT0-1/4</b>		<b>ENT 19 9 L R C/M3</b>		
1,2	1	15	15	700	585155	4631		S
1,2	3	5	5	700	585186	4631		NS
1,6	1	15	15	700	585162	4631		NS
<b>COR-A-ROSTA P304 L</b>				<b>AWS E308LT1-1/4</b>		<b>ISO T19 9 L P C/M 2</b>		
1,2	1	15	15	700	585179	4631		S
<b>COR-A-ROSTA 316 L</b>				<b>AWS E316LT0-1/4</b>		<b>ISO T19 12 3 L R C/M 3</b>		
1,2	1	15	15	700	585308	4631		S
1,6	1	15	15	700	585315	4631		NS
<b>COR-A-ROSTA P316 L</b>				<b>AWS E316LT1-1/4</b>		<b>ISO T 19 12 3 LP C/M 2</b>		
1,2	1	15	15	700	585322	4631		S
1,2	3	5	5	700	585353	4631		NS
<b>COR-A-ROSTA 309 L</b>				<b>AWS E309LT0-1/4</b>		<b>ISO T 23 12 L R C/M 3</b>		
1,2	1	15	15	700	585209	4631		S
1,2	3	5	5	700	585292	4631		NS
1,6	1	15	15	700	585216	4631		NS
<b>COR-A-ROSTA P309 L</b>				<b>AWS E309LT1-1/4</b>		<b>ISO T 23 12 L P C/M 2</b>		
1,2	1	15	15	700	585223	4631		S
1,2	3	5	5	700	585285	4631		S
<b>COR-A-ROSTA 309 MoL</b>				<b>AWS E309LMoT0-1/4</b>		<b>ISO T 23 12 2 L R C/M 3</b>		
1,2	1	15	15	700	585254	4631		S
<b>COR-A-ROSTA P309 MoL</b>				<b>AWS E309LMoT1-1/4</b>		<b>ISO T 23 12 2 L P C/M 2</b>		
1,2	1	15	15	700	585247	4631		NS
<b>COR-A-ROSTA 4462</b>				<b>AWS E2209T0-4</b>		<b>ISO T 22 9 3 N L R M 3</b>		
1,2	1	15	15	700	585520	4631		S
<b>COR-A-ROSTA P4462</b>				<b>AWS E2209 T1-4</b>		<b>ISO T 22 9 3 N L P M 2</b>		
1,2	1	15	15	700	585506	4631		NS
<b>COR-A-ROSTA 347</b>				<b>AWS E347T0-4</b>		<b>ISO T 19 9 Nb R M 3</b>		
1,2	1	15	15	500	585544	4631		NS

Valido a partire da: **Marzo 2014**  
Annulla e sostituisce: **Settembre 2012**

**Fili animati SAW per acciai al carbonio e bassolegati**

Lincoln Electric Italia Srl

Dia [mm]	Unità Per Cartone	Peso Unità [kg]	Peso Cartone [kg]	Peso Pallet [kg]	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>LNS T-55 (FCAW)</b>				<b>AWS EC1 H4</b>				<b>EN S0</b>
2,8	1	25	25	800	941579	4641	S	
<b>LNS T-690</b>				<b>AWS ECG H4</b>				<b>EN S0</b>
2,8	1	25	25	800	942428	4641	NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012

### Flussi SAW Acciai al Carbonio e Bassolegati

Lincoln Electric Italia Srl

Peso Unità [kg]	Peso Pallet [kg]	Tipo confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>FX761</b>						<b>EN A MS/CS 1 88 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FX761-25	4821	S	
<b>FX 780</b>						<b>EN A AR/AB1 78 AC H5 1-20</b>
25,0	1000	Sacco	FX780-25	4821	S	
<b>FX 781</b>						<b>EN A ZS1 87 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FX781-25	4821	S	
<b>FX 782</b>						<b>EN A AR/AB 98 AC H5</b>
25,0	1000	Sacco	111033	4821	S	
<b>FX 8500</b>						<b>EN A FB1 54 AC H5 2-20</b>
25,0	1000	Sacco	FX8500-25	4821	S	
<b>FX 860</b>						<b>EN A AB1 56 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FX860-25	4821	S	
<b>FX 960</b>						<b>EN A AB1 66 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FX960-25	4821	S	
<b>FX 980</b>						<b>EN A AR/AB1 57 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FX980-25	4821	NS	
<b>FX 995N</b>						<b>EN A AB1 67 AC H5 2-20</b>
25,0	1000	Sacco	111217	4821	S	
<b>FX 998N</b>						<b>EN A AB1 67 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FX998N-25	4821	NS	
<b>FX P230</b>						<b>EN A AB1 55 AC H5 2-20</b>
25,0	1000	Sacco	FXP230-25	4821	S	
<b>FX 888</b>						<b>EN A FB1 66 AC H5</b>
25,0	1000	Sacco	FX888-25SRB	4821	S	
<b>FX P240</b>						<b>EN A FB1 55 AC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FXP240-25SRB	4821	S	
<b>FX 802</b>						<b>EN A CS1 55 DC H5 2-20</b>
25,0	1000	Sacco	FX802-25	4823	NS	

Valido a partire da:  
Annulla e sostituisce:

Marzo 2014  
Settembre 2012  
Marzo 2014  
Settembre 2012

Lincoln Electric Italia Srl

Peso Unità [kg]	Peso Pallet [kg]	Tipo confezionamento	Codice Prodotto	Product Line	Prezzo €/kg	DISPONIBILITA'
<b>FX P2000</b>						<b>EN A AF2 63 DC H5 2-20</b>
25,0	1000	Sacco	FXP2000-25SRB	4821	S	
<b>FX P2007</b>						<b>EN760: S A AF2 63 DC H5 2-20</b>
25,0	1000	Sacco	FXP2007-25SRB	4821	S	
<b>FX P2000S</b>						<b>EN A AF2 64Cr DC H5 1-16</b>
25,0	1000	Sacco	FXP2000S-25SRB	4821	NS	
<b>ST 100</b>						<b>EN S A AF 2 65 Cr AC H5</b>
22,7		Sacco	ED031856	4821	NS	
<b>FX P7000</b>						<b>EN A AR/AB2 69 AC H5 2-20</b>
40,0	480	Sacco	FXP7000-25	4821	NS	